

RODAPIÉS



<u>Código de referencia</u>	<u>Tipo</u>	<u>Foto</u>	<u>Dimensiones</u>	<u>Embalaje Cantidad</u>
QSWPPSKR(-)MD240	Rodapiés, recto		2.400 x 16 x 80 mm 	6
PGWPPSKRWHITE, blanco PGWPPSKRPAINT, para pintar	Rodapiés, recto		2.400 x 16 x 80 mm 	6
PGSCOTWHITE, blanco PGSCOTPAINT, para pintar	Moldura blanca y para pintar		2.400 x 17 x 17 mm 	6

RODAPIÉS

Descripción del producto

Los rodapiés de Pergo[®] le ofrecen un acabado a juego con su suelo.

Aplicaciones

La madera es el componente principal de su suelo Pergo. La humedad relativa variará entre estaciones y, por esto, es esencial dejar juntas de dilatación entre los suelos Pergo y cualquier objeto fijo. El suelo debe poder expandirse y contraerse en todas las direcciones. La junta de dilatación necesaria mencionada anteriormente se describe en las instrucciones de instalación de los suelos Pergo y se DEBE respetar. Para rematar esta junta de dilatación, ofrecemos una gama completa de rodapiés y perfiles. Para obtener más información acerca de la moldura Pergo 5 en 1, consulte www.pergo.com.

Consejos para aplicaciones específicas de los rodapiés Pergo[®]:

- √ Rodapié recto Pergo[®] (2.400 x 16 x 80 mm):
Elegante rodapié de parquet que le permite cubrir juntas de dilatación más anchas. El rodapié es ideal si necesita ocultar varios cables (de teléfono, del equipo de música) detrás de un zócalo.
- √ Moldura Pergo[®] (2.400 x 17 x 17 mm):
Esta moldura (blanca y para pintar) sirve para tapar la junta de dilatación entre un rodapié existente y un suelo laminado Pergo[®] recién colocado.

Características

- √ Con revestimiento de chapa resistente a los arañazos (a)
La sólida chapa hace que los rodapiés Pergo[®] sean resistentes a los arañazos y al desgaste.
- √ Base de MDF de calidad (b)
- √ Protección frente a la humedad (c)
El componente principal de los rodapiés Pergo[®] es la madera. La capa protectora ofrece protección contra la humedad para que sus rodapiés se conserven en perfectas condiciones.
- √ Garantía
Los rodapiés Pergo[®] son de muy alta calidad. La garantía que cubre el suelo Pergo[®] también es válida para los rodapiés Pergo[®]
- √ Soluciones a juego
Los rodapiés Pergo[®] están disponibles en un diseño y una estructura de superficie que se adaptan perfectamente al suelo.
- √ Estructura idéntica
No solo el color del rodapié Pergo[®] es idéntico al del suelo, la estructura también lo es.

RODAPIÉS**Instrucciones**

Los rodapiés Pergo® se pueden fijar:

- √ Con clips Pergo®
Este revolucionario sistema de clips para la fijación sin cola de los rodapiés facilita la instalación y la hace un 50 % más rápida; el rodapié también se puede desmontar.
- √ Con la cola multiusos de Pergo®:
La cola multiusos está especialmente diseñada para la instalación de soluciones Pergo®.

Una descripción general de los posibles métodos de fijación por tipo de rodapié con códigos de pedido:

	<u>Clips Pergo®</u>	<u>Cola multiusos Pergo®</u>
<u>Unidades por embalaje</u>	Para 15 metros lineales	12 tubos por caja
<u>Tipo de rodapié</u>	Todos	Todos
<u>Código de referencia</u>	PGCLIPS15LM	PGGLUE290