

**PGISKRCOVER****Rodapiés Paintable con tecnología Incizo®****PGISKRCOVERMD240**

2400 x 16 x 128 mm

Pack: 6 pcs/pack

**Descripción del producto**

Gracias a la tecnología patentada Incizo, el rodapié Paintable ofrece un mundo inagotable de combinaciones.

**Aplicaciones**

La madera es el componente principal de los suelos PERGO. Dado que la humedad de una habitación puede variar entre estaciones, es indispensable que el suelo pueda expandirse y contraerse. El suelo debe poder expandirse y contraerse en todas las direcciones, por eso es necesario dejar una junta de dilatación de 8 a 10 mm como mínimo en todo su contorno. Para rematar esta junta, ofrecemos una gama completa de rodapiés y perfiles. (Más información en [www.pergo.com](http://www.pergo.com).)

El Rodapié Paintable con tecnología Incizo® le ofrece la posibilidad de pintar el rodapié del mismo color que la pared.

También puede decidir no pintarlo y utilizarlo como rodapié blanco.


**Características**

- √ Gracias a la tecnología Incizo®, este rodapié ofrece infinitas posibilidades:
  - Puede elegir entre un acabado moderno o clásico.
  - La altura del rodapié es variable
  - Puede combinar diferentes partes del rodapié hasta que le satisfaga el resultado
  - O puede utilizar las diferentes partes por separado para obtener dos rodapiés a partir de una sola pieza
  
- √ Pintarlo es una opción  
También puede dejarlo sin pintar y utilizarlo como rodapié blanco.
  
- √ Sencillo  
Otra ventaja añadida de este rodapié con tecnología Incizo® es que siempre tendrá a mano la solución más correcta.
  
- √ Paquete completo  
El rodapié se entrega con una sierra longitudinal.
  
- √ Puede pintarlo directamente (no precisa lijado)

## PGISKRCOVER

**Instrucciones de uso**

- √ Decida qué tipo de rodapié o qué combinación desea utilizar
- √ Utilice la sierra longitudinal incluida para cortar la película en el lado frontal del rodapié.  
Para ello, coloque la cuchilla en la ranura y presione con fuerza al tiempo que la desliza a lo largo del rodapié.
- √ Corte y retire, donde sea necesario, la película de la parte posterior del rodapié.
- √ Ahora ya puede cortar con facilidad la parte del rodapié que precisa
- √ Puede pegar fácilmente el rodapié a la pared con la cola MULTIGLUE
- √ Puede pintar el rodapié del color que desee o puede dejarlo como está, en blanco.



**PGISKRCOVER**

